


Doppelfadenkopf für Motorsensen

Bedienungs- und Sicherheitshinweise


WWS-FM3-C02 / K643003F

Symbolerklärung

| _ | |
|------------|--------------------------------|
| 0 | Allgemeines Gebortszeichen. |
| (3) | Gebrauchsanweisungen beachten. |
| | Fußschutz tragen. |
| | Handschutz benutzen. |
| A | Schutzkleidung benutzen. |
| | Gesichtsschutz benutzen. |



Doppelfadenkopf montieren



Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Doppelfadenkopf ist ausschließlich für den Privatanwender im Hobby- und Do-it-yourself-Bereich für folgenden Zweck bestimmt:

- Zum Trimmen von Gras und Unkraut, das Schneiden von Kanten entlang Gehwegen und Einfahrten sowie leichten Mäharbeiten.
- · passend für alle gängigen Motorsensen.

Alle weiteren Anwendungen sind ausdrücklich ausgeschlossen und gelten als nicht bestimmungsgemäße Verwendung. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Verletzungen, Verluste oder Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße oder falsche Verwendung entstanden sind. Mögliche Beispiele für nicht bestimmungsgemäße oder falsche Verwendung sind:

- · Verwendung des Doppelfadenkopfes für andere Zwecke als für die es bestimmt ist;
- Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Warnungen sowie der Montage-, Betriebs-, Wartungs- und Reinigungsanweisungen, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind;
- Nichtbeachtung etwaiger für die Verwendung des Doppelfadenkopfes spezifischer und/oder allgemein geltender Unfallverhütungs-, arbeitsmedizinischer oder sicherheitstechnischer Vorschriften;
- Verwendung von Zubehör und Ersatzteilen, die für den Doppelfadenkopf nicht bestimmt sind;
- Veränderungen am Doppelfadenkopf;
- Gewerbliche, handwerkliche oder industrielle Nutzung des Doppelfadenkopfes;
- Bedienung oder Wartung des Doppelfadenkopfes durch Personen, die mit dem Umgang mit Motorsensen nicht vertraut sind und/ oder die damit verbundenen Gefahren nicht verstehen.

<u>Sicherheitshinweise</u>

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf.
- Ein beschädigter oder verschlissener Doppelfadenkopf kann bei hohen Geschwindigkeiten zerbrechen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen. Zustand der Motorsense vor und nach der Arbeit und in regelmäßigen kurzen Intervallen auf Abnützung und Beschädigungen prüfen. Bei starker Abnützung (zum Beispiel Kerben ab 6 mm am Spulenkopf oder Riffen) austauschen.
- Nicht an Motorsensen benutzen, deren maximale Drehzahl die des Doppelfadenkopfes (max. 10.000 min-1) überschreitet.
- Legen Sie Mähfäden zwischen 12 und 24 Stunden vor Gebrauch in ein Wasserbad, um ihre Lebensdauer zu erhöhen.
- Achten Sie darauf, dass die Abdeckung nach der Montage wieder korrekt eingerastet ist. Beachten Sie die Sicherheitshinweise des Einsatzwerkzeuge/Motorsensen-Herstellers.

www.walteronline.com | service@walteronline.com